

**Артикул: ММКК-3 КО-172Д-02**  
**Массажное кресло многофункциональное**  
**электрическое**  
 Партия 0920205.12402-38/21



Наименование характеристики	Наши данные (+ комментарии)
<b>Каркас кресла</b> состоит из основания и подъемной рамы. Основание и рама выполнены из стальных профильных труб, покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью	Соответствие
Основание оснащено регулируемыми ножками для компенсации неровностей пола при установке	Соответствие
Размеры сечения профильных труб основания и подъемной рамы	40*40 мм, 30*30 мм, Ø38 мм
Основание и подъемная рама закрыты декоративными пластиковыми накладками	Соответствие
<b>Ложе кресла</b> состоит из нескольких секций и элементов, имеющих мягкую и износостойкую обивку с эластичным наполнителем и прочные ложементы	Соответствие
Секции ложа соединены между собой стальными шарнирами. Крепление шарниров и средней рамы к секциям – винты с шестигранной головкой и шайбы-гроверы	Соответствие
Перечень и количество элементов ложа кресла	Секция спины и головы – 1 шт. Секция тазобедренная – 1 шт. Секция икроножная – 1 шт.
Материал ложементов секций	Многослойный клееный шпон
Толщина ложементов секций	10 мм
Материал обивки	ПУ кожа
Материал наполнителя	Эластичный ППУ
Толщина наполнителя	9 см (без учета толщины ложемента)
<b>Подлокотники</b> съемные, имеют прочный каркас, износостойкую обивку и эластичный наполнитель	Соответствие
Количество подлокотников в комплекте поставки	2 шт.
Материал и конструкция каркаса подлокотников	Сталь, шарнирная конструкция
Материал обивки	ПУ кожа
Материал наполнителя	ППУ
Толщина наполнителя	3 см

<b>Подушка-заглушка люверса</b> в форме полувалика, с креплением в отверстие для лица	Соответствие
Размеры отверстия для лица (люверса)	14*13 см (овал)
Материал обивки	ПУ кожа
Материал наполнителя	Эластичный ППУ
Толщина наполнителя	Высота полувалика – 7,5 см
<b>Мягкая подушка для лица</b> в форме неполного кольца	Отсутствие
Материал обивки	-
Материал наполнителя	-
Толщина наполнителя	-
<b>Пульт управления:</b> интуитивно понятное управление благодаря информативным пиктограммам	Наличие
<b>Держатель для пульта управления:</b> стальной хромированный, в форме скобы	Наличие, 2 шт. (с обеих сторон)
<b>Функционал кресла и используемые приводы</b>	
Кол-во подвижных секций и элементов ложа кресла	Все
Размеры секций и элементов ложа кресла (длина*ширина)/ тип регулировки	Секция спины и головы 71*61 см/ по углу наклона
	Секция тазобедренная 53,5*61 см/ по высоте
	Секция икроножная 62,5*61 см/ по углу наклона
	Подлокотники 68,5*11 см/ по углу наклона
	Подушка-заглушка 30*18,5 см/ съёмная
Диапазон изменения высоты от пола до поверхности тазобедренной секции (высоты ложа)	58 - 82 см
Тип регулировки	Посредством электрического привода (линейный актуатор)
Диапазон изменения угла наклона секции спины и головы	0 - 75°
Тип регулировки	Посредством электрического привода (линейный актуатор)
Диапазон изменения угла наклона икроножной секции	0 – (-51°)
Тип регулировки	Посредством электрического привода (линейный актуатор)
Диапазон изменения угла наклона поручня подлокотника относительно секции спины и головы	0 – 14°
Тип регулировки	Автоматическое изменение в зависимости от угла наклона секции спины и головы
Возможность поворота рамы кресла с ложем на 360°, с блокировкой от самопроизвольного поворота	Отсутствует
<b>Размеры, нагрузки, массы, цвет</b>	
Габаритная длина кресла (min – max)	От 127,5 см (в верхнем положении кресло) до 190,5 см (в горизонтальном положении)
Габаритная высота кресла (min – max)	От 66 см (нижнее горизонтальное положение) до 148,5 см (в верхнем положении кресла)
Габаритная ширина кресла (без/ с подлокотниками)	63,5 см/ 86 см

Размеры лежа кресла в горизонтальном положении	185*61 см
Смещение лежа в горизонтальном направлении при подъеме (в сторону головы)	24 см
Возможные цвета изделия	Белый, светло-бежевый
Допустимая распределенная вертикальная нагрузка на ложе кресла	180 кг
Масса изделия в сборе нетто	56,5 кг (взвешено)
Масса изделия брутто (с упаковкой)	77 кг (данные с упаковки)
Размеры и количество упаковок	182*66,5*66,5 см – 1 шт.
<b>Комплектация:</b>	
Ложе	1 шт.
Каркас	1 шт.
Электропривод (количество)	3 шт.
Подлокотники	2 шт.
Заглушка люверса	-
Подушка-заглушка люверса	1 шт.
Мягкая подушка для лица	-
Паспорт изделия на русском языке	1 шт.
Гарантия 12 месяцев	
<b>Соответствие нормативным требованиям</b>	
Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	
Декларация соответствия Росстандарта РФ	
Перечень стандартов, которым соответствует изделие	

